

Stadthalle Boppard

Oberstraße 141 (Marktplatz)
56154 Boppard

Tel: +49 6742 8962600

stadthalle@boppard.de
<https://www.boppard-stadthalle.de/>

Fotos zur Einrichtung



Kleiner Saal,
Bestuhlung links

©Anja Schlamann



Großer Saal, Bühne 2

©Anja Schlamann



Großer Saal,
Abendbeleuchtung

©Anja Schlamann



Außenansicht
Stadthalle

©Anja Schlamann



Teilansicht Foyer EG
Stadthalle Boppard

©Anja Schlamann

102 Parkplatz für Menschen mit Behinderungen



Parkplatz für
Menschen mit
Behinderungen

©Julia Marmulla

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 420 cm

102.105 Stellplatzlänge: 550 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 60 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Eingangsbereich

104 Eingang zum Veranstaltungsbereich



Eingang

©Julia Marmulla

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

104 Seiteneingang zu Etage 1 & 3



Seiteneingang zu
Etage 1 & 3

©Julia Marmulla



Seiteneingang zu
Etage 1 & 3

©Julia Marmulla

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

Schalter/Tresen/Kasse

105 Abendkasse



Abendkasse

©Julia Marmulla

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 100 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 100 cm hoch.

105.109 Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)?
Nicht Anwendbar

105.000 Anmerkungen für die Prüfstelle: Es ist ein wenig genutzter Infocounter und er hat eigentlich keine Relevanz bei der Bewertung.

105 Mobiler Gastro-Tresen für das Foyer (bei Bedarf)



Mobiler Gastro-Tresen für das Foyer (bei Bedarf)

©Julia Marmulla

105.111 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

105.112 Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

105.103 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

105.104 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.104 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 97 cm hoch.

105.108 Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 97 cm hoch.

105.109 Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

105.106 Ist ein Kassendurchgang vorhanden? Nein

105.107 Ist das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar)?
Nicht Anwendbar

Raum

109 Foyer im Veranstaltungsbereich



Sicht durch den
Windfang

©Julia Marmulla



Foyer im
Veranstaltungsbereich

©Julia Marmulla

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 9 m

109.215 TIEFE des Raums: 8 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotelloobby? Nein

109 Großer Veranstaltungssaal



Tür

©Julia Marmulla



Trennwand mit Durchgang

©Julia Marmulla



Großer Veranstaltungssaal

©Julia Marmulla



Beispiel Bestuhlung

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 195 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 19 m

109.215 TIEFE des Raums: 19 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 90 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.210 Sind Sitzreihen vorhanden? Nein

109.211 Gibt es ausgewiesene Plätze für Rollstuhlfahrer (z.B. Kino, Theater, Stadion etc.)? Nein

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotelloobby? Nein

109.000 Anmerkungen für den Gast: Bestuhlung ist je nach Veranstaltung unterschiedlich. Da es mobile Stühle sind, können Rolli-Plätze ganz einfach geschaffen werden.

109 Raum 1. Etage



Room 1st floor

©Julia Marmulla



Room 1st floor

©Julia Marmulla

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 200 cm

206.103.2 Art der Tür: Zweiflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 10 m

109.215 TIEFE des Raums: 12 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotelloobby? Nein

109 Kleiner Saal 3. Etage



Kleiner Saal 3. Etage

©Julia Marmulla



Kleiner Saal 3. Etage

©Julia Marmulla

206.100 Tür zum Raum

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

109.215 BREITE des Raums: 12 m

109.215 TIEFE des Raums: 14 m

109.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

109.205 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

109.209 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

109.206 Handelt es sich bei dem Raum um ein Foyer oder eine Hotelloobby? Nein

Öffentliches WC

118 WC für Menschen mit Behinderungen im Veranstaltungsbereich (EG)



Beschilderung

©Julia Marmulla



Sicht ins WC

©Julia Marmulla



WC

©Julia Marmulla



Waschbecken

©Julia Marmulla



Bewegungsfläche

©Julia Marmulla

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 95 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

- 118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm
- 118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm
- 118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm
- 118.208 Höhe des Toilettensitzes: 47 cm
- 118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.
- 118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm
- 118.211 Länge des linken Haltegriffes: 70 cm
- 118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- 118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.
- 118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm
- 118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm
- 118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- 118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- 118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

118.300 Waschbecken

- 118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm
- 118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm
- 118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm
- 118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- 118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein

- 118.402 Alarmauslöser Ja
- 118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.
- 118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 100 cm
- 118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein

118 WC für Menschen mit Behinderungen auf der 1. Etage



Sicht ins WC

©Julia Marmulla



WC

©Julia Marmulla

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 115 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 90 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 71 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 110 cm

118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 71 cm

118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 115 cm

118.208 Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

118.211 Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 72 cm.

118.300 Waschbecken

118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 115 cm

118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein

118.402 Alarmauslöser Ja

118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 87 cm

118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein

121 Alarm/Hilfsmittel

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.102 Der Alarm ist in folgenden Räumen optisch deutlich wahrnehmbar:

117.103 Im großen Veranstaltungssaal

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Ja

121.208.1 Aufzug: Aufzug

121.208.1 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Ja

121.201 Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Ja

121.202 In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Nein

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Es werden Hilfsmittel angeboten.

121.401.1 Andere Hilfsmittel,

121.401.2 Andere angebotene Hilfsmittel: Evak-Chair

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Nein

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?

(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

130 Visuell taktile Gestaltung



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla



Visuell taktile Gestaltung

©Julia Marmulla

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind teilweise visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind überwiegend visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

130.004 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind teilweise mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können teilweise zur Orientierung genutzt werden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Informationen sind nicht taktil erfassbar.

130.110 Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

201 Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen über den Marktplatz zu beiden Eingängen



Weg vom Parkplatz für Menschen mit Behinderungen über den Marktplatz zu beiden Eingängen

©Julia Marmulla

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 60 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

202 Treppenhaus pro Etage



Treppenhaus pro Etage

©Julia Marmulla



Treppenhaus pro Etage

©Julia Marmulla

202.101.1 Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

201.101.2 Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

202.102 Die Treppe hat gerade Läufe.

202.103 Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

202.104 Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

202.105 Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.


202.106 Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

202.107 Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.108 Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

202.109 Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

204 Aufzug



Aufzug

©Julia Marmulla



Aufzug

©Julia Marmulla



Aufzug

©Julia Marmulla

204.103.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

- 204.103.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm
- 204.105 Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm
- 204.106.1 BREITE der Kabine innen: 116 cm
- 204.106.2 TIEFE der Kabine innen: 123 cm
- 204.107.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm
- 204.107.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 200 cm
- 204.104 Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.
- 204.201 Es gibt kein horizontales Bedientableau.
- 204.209.0 Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:
- 204.209.1 HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 132 cm
- 204.209.2 TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 106 cm
- 204.210 Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 80 cm.
- 204.202 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.
- 204.203 Die Bedienelemente und die Beschilderung sind nicht taktil erfassbar.
- 204.204 Die Beschilderung ist nicht in Brailleschrift vorhanden.
- 204.205 Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.
- 204.206 Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.
- 204.208 Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.
- 204.000 + Leiste im Aufzug: in der Breite + 2 * 2,5 cm, in der Tiefe + 1 * 2,5
- 204.207 Die Etagennummern sind nicht in der Türleibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

205 Rundgang im Veranstaltungsbereich: Eingang – Abendkasse – Foyer – WC für Menschen mit Behinderungen – Großer Saal

- 205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m
- 205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm
- 205.118 Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.
- 205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.
- 205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.